

=====

# EINDTERMEN

## EERSTEHULPVERLENER – LPEV

=====



Vastgesteld : 01-03-2015 \*

DEEL 1 : Eindtermen Basis Eerstehulpverlener - LPEV  
DEEL 2 : Eindtermen Gevorderd Eerstehulpverlener - LPEV  
DEEL 3 : Eindtermen aantekening Eerstehulp aan Kinderen (EHAK)

\* **N.B.** M.i.v. 01-03-2015 zijn de eindtermen van 01-02-2013 vervallen.

**Stichting LPEV**  
**Postbus 353**  
**3200 AJ Spijkenisse**

[www.lpev.nl](http://www.lpev.nl)  
[info@lpev.nl](mailto:info@lpev.nl)

## DEEL 1 : Eindtermen “Basis Eerstehulpverlener-LPEV”

Indien de cursist bij examinering door de Stichting LPEV voldoet aan de eindtermen van de Stichting LPEV kan de cursist worden gecertificeerd als Basis Eerstehulpverlener-LPEV voor de duur van twee jaar.

Voor hercertificering van het diploma Basis Eerstehulpverlener-LPEV dienen jaarlijks herhalingslessen gevolgd te worden met een voldoende voor de afsluitende eindtoetsing door de Instructeur-LPEV.

De aantekening Eerstehulp aan Kinderen kan afzonderlijk of gelijktijdig met het examen Basis Eerstehulpverlener-LPEV worden geëxamineerd.

--- Algemeen ---	
<b>Algemeen</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eerstehulp te verlenen met de juiste attitude,</li><li>- Eerstehulp te verlenen naar eigen kunnen,</li><li>- Respectvol om te gaan met het slachtoffer,</li><li>- Privacy in acht te nemen van het slachtoffer,</li><li>- Protocollen van de lesstof toe te passen.</li></ul>
<b>Benadering slachtoffer</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mogelijke en dreigende en/of directe gevaren in te schatten,</li><li>- Werkruimte te creëren om veilig eerstehulp te verlenen,</li><li>- Door middel van observatie van de ongevalsituatie mogelijke letsels en/of stoornissen in te schatten,</li><li>- Persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals het dragen van handschoenen,</li><li>- Zichtbare ernstige bloedingen direct te stelpen</li><li>- Indicatie van het bewustzijnsniveau vast te stellen van een slachtoffer vast door aanroepen en aanschudden,</li><li>- Het hoofd te (laten) fixeren bij (vermoedelijk) wervelletsel,</li><li>- Indien dringend noodzakelijk een slachtoffer te verplaatsen met inachtneming van gevaren en omstandigheden,</li><li>- Deskundige hulp te alarmeren (MIST-protocol)</li></ul>
--- ABCDE-methodiek ---	
<b>A : Airway</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- De luchtweg te openen en open te houden d.m.v. de Kinlift methode,</li><li>- Draaiing uit te voeren van buik-naar-rug ligging,</li><li>- Log-roll draaiing uit te voeren bij (vermoedelijk) wervelletsel,</li><li>- Verslikking op te heffen.</li></ul>
<b>B : Breathing</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Controle ademhaling uit te voeren,</li><li>- Stabiele zijligging uit te voeren,</li><li>- Stabiele zijligging bij wervelletsel uit te voeren met meerdere hulpverleners,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van hyperventilatie en slachtoffer te begeleiden,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van COPD / Astma en slachtoffer te begeleiden,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van verbranding luchtwegen en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Verdrinkingslachtoffers eerstehulp te verlenen.</li></ul>
<b>C : Circulation</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reanimatie (BLS) te kunnen uitvoeren,</li><li>- Een AED in te zetten tijdens een reanimatie,</li><li>- Maskerbeademing toe te passen,</li><li>- Kantelmethode toe te passen,</li><li>- Mondinspectie en reinigen van de mond uit te voeren,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van shock en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van ernstige bloedingen en eerstehulp te verlenen,</li></ul>

<b>D : Disability</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewustzijnsniveau te bepalen volgens AVPU-methode,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van flauwte en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van epilepsie en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van beroerte en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van suikerziekte en eerstehulp te verlenen.</li> </ul>

<b>E : Exposure en Environment</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene Maatregelen toe te passen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van warmteletsels en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van koudeletsels en eerstehulp te verlenen.</li> </ul>

<b>--- Meerdere slachtoffers ---</b>	
<b>Meerdere slachtoffers</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In de 1<sup>e</sup> ronde bij meerdere slachtoffers de ABC-controle uit te voeren,</li> <li>- In de 2<sup>e</sup> ronde de volledige ABCDE-methodiek uit te voeren,</li> <li>- Bewaking van meerdere slachtoffers uit te voeren.</li> </ul>

<b>--- Bewaking slachtoffer(s) ---</b>	
<b>Bewaking slachtoffer(s)</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elke minuut een ABCD-controle uit te voeren, in combinatie met: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Eerstehulp bij specifieke (secundaire en tertiaire) letsels en stoornissen,</li> <li>2) AMPLE-protocol uit te voeren.</li> </ul> </li> </ul>

<b>--- Overdracht ---</b>	
<b>Overdracht aan professionele hulpverleners</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overdracht aan de professionele hulpverleners volgens het MIST-protocol uit te voeren,</li> <li>- Op verzoek van en onder directe aanwijzing assisteren van professionele hulpverleners .</li> </ul>

<b>--- Vervoer slachtoffers ---</b>	
<b>Vervoer slachtoffers</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet of slecht lopende slachtoffers te verplaatsen indien mogelijk en/of noodzakelijk,</li> <li>- Lopende slachtoffers te begeleiden naar professionele hulp bij niet-levensbedreigende letsels en stoornissen,</li> <li>- Op verzoek van en onder directe aanwijzing assisteren van professionele hulpverleners met vervoer slachtoffer(s).</li> </ul>

<b>--- Specifieke letsels en stoornissen ---</b>	
<b>Specifieke letsels</b>	<b>De Basis Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogenergetisch en traumaletsel te omschrijven en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van botbreuken en ontwrichtingen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van kneuzingen en verstuikingen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van brandwonden en chemische brandwonden en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van bevriezing (lokaal) en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van oogletsel en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Gebruik te maken van meest voorkomende verbandmaterialen en hulpmiddelen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van wonden en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Symptomen en tekens te herkennen van vergiftiging en eerstehulp te verlenen.</li> </ul>

## DEEL 2 : Eindtermen Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV

Indien de Basis Eerstehulpverlener-LPEV voldoet aan de eindtermen van Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV kan de cursist met een goede beoordeling van een eindtoets worden gecertificeerd als Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV voor de duur van twee jaar. De eindtoets kan worden afgenomen door de bevoegd Instructeur-LPEV.

Voor hercertificering van het diploma Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV dienen jaarlijks herhalingslessen gevolgd te worden met een voldoende voor de afsluitende eindtoetsing door de Instructeur-LPEV. De aantekening Eerstehulp aan Kinderen dient afzonderlijk te worden geëxamineerd.

--- Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV ---	
<b>Specifieke letsels</b>	<b>De Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om / heeft / is :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vaardig in de handelingen en bezit achtergrond kennis van de opleiding Basis Eerstehulpverlener-LPEV, aangevuld met de vaardigheden en achtergrond kennis uit de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV,</li><li>- Vaardig in het aanleggen van dekverbanden van kant-en-klare dekverbanden, samengestelde verbanden en tijdelijke dek-en noodverbanden</li><li>- Vaardig in het uitvoeren van basaal top-teen onderzoek (HOLK)</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van wervel letsel en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van hoofd en aangezichts letsel en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van bekken letsel en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Specifieke omstandigheden en gevaren te onderkennen bij bedelving en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van explosie letsel (blast) en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van doordringende verwondingen en amputatie, steek en schiet wonden en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van bijzondere trauma letsels, beknellingen en Harnass Suspension Trauma en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Symptomen en tekens te herkennen van electriciteits en bliksemletsels en eerstehulp te verlenen,</li><li>- Te letten op specifieke veiligheids aspecten, symptomen en tekens te herkennen bij alcohol en drugs gerelateerde stoornissen en eerstehulp te verlenen.</li></ul>

## DEEL 3 : Eindtermen Eerstehulp aan Kinderen

Het diploma Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerstehulp aan Kinderen is een door het Ministerie van SZW aangewezen certificaat voor gastouders. Indien de eerstehulpverlener als gastouder moet voldoen aan de eisen van de "Regeling Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelplaatsen" is examinering van de lesstof "Eerstehulp aan Kinderen-LPEV" naast de Basis lesstof verplicht.

Indien de cursist bij examinering door de Stichting LPEV voldoet aan de eindtermen Eerstehulp aan Kinderen van de Stichting LPEV kan de cursist worden gecertificeerd als Eerstehulpverlener-LPEV voor de duur van twee jaar.

Voor hercertificering van het aantekening Eerstehulp aan Kinderen-LPEV dienen jaarlijks herhalingslessen gevolgd te worden met een voldoende voor de afsluitende eindtoetsing door de Instructeur-LPEV.

--- BABY'S EN KINDEREN (algemeen) ---	
<b>Algemeen</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vooraf en tijdens de eerstehulpverlening van specifieke letsels en stoornissen te letten op specifieke gevaren en (dreigende) gevaren te voorkomen en/of weg te nemen,</li><li>- Eerstehulp van specifieke letsels en stoornissen aan te passen aan de ontwikkeling en grootte van baby en kind,</li><li>- Globaal de verschillen in lichaamsbouw en ontwikkeling van baby en kind ten opzichte van volwassenen te benoemen,</li><li>- De eerstehulp handelingen op grootte en ontwikkeling van baby en kind aan te passen,</li><li>- Baby of kind gerust te stellen,</li><li>- Te alarmeren bij levensbedreigende stoornissen en letsels volgens het MIST-protocol met specifieke vermelding kind/baby,</li><li>- Deskundige hulp te raadplegen bij niet-levensbedreigende letsels, (kinder)ziekten of stoornissen.</li></ul>

--- ABC-METHODIEK BABY'S (tussen 0 - 1 jaar) ---	
<b>Benadering baby</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Handelingen aan te passen aan grootte en leeftijd,</li><li>- Baby voorzichtig aan te roepen/aan te schudden voor indicatie bewustzijn.</li></ul>

<b>ABC-methodiek baby</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hulp in te roepen/te alarmeren,</li><li>- Neutrale positie en Kinlift-methode van hoofdje toe te passen tijdens uitvoeren ABC-methodiek.</li></ul>
---------------------------	---

<b>Verslikking baby</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verslikking op te heffen.</li></ul>
-------------------------	--

<b>Reanimatie baby (PBLs)</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reanimatie uit voeren bij een baby.</li></ul>
-------------------------------	--

--- ABC-METHODIEK KINDEREN (tussen 1 jaar en pubertijd) ---	
<b>Benadering kind</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Handelingen aan te passen aan grootte, ontwikkeling en leeftijd,</li><li>- Kind voorzichtig aan te roepen/aan te schudden voor indicatie bewustzijn.</li></ul>

<b>ABC-methodiek kind</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hulp in te roepen/alarmeren,</li><li>- Hoofd kantelen en Kinlift-methode toe te passen tijdens uitvoeren ABC-methodiek.</li></ul>
---------------------------	--

<b>Verslikking kind</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	- Verslikking op te heffen.

<b>Reanimatie kind (PBLA / BLS / AED)</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	- Reanimatie uit te voeren bij een kind, - Een AED in te zetten tijdens een reanimatie.

**--- SPECIFIEKE LETSELS EN STOORNISSEN BABY EN KIND ---**

<b>Specifieke letsels en stoornissen baby's en kinderen</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekens en symptomen van koortsstuipten te onderkennen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Tekens en symptomen van elektriciteitsongevallen te herkennen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Tekens en symptomen van kleine door- en binnendringende voorwerpen in huid en lichaamsholten te herkennen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Tekens en symptomen van steken en beten van insecten, (zee)dieren en teken te herkennen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Tekens en symptomen van neus, mond- en gebitsletsel te herkennen en eerstehulp te verlenen,</li> <li>- Tekens en symptomen van algemeen voorkomende kleine lichamelijke letsels en stoornissen, zoals kiespijn, hoofdpijn, oorpijn, buikpijn, diarree en misselijkheid, te herkennen en eerstehulp te verlenen.</li> </ul>

**--- OVERIG ---**

<b>Overig</b>	<b>De Eerstehulpverlener-LPEV is in staat om :</b>
	- Informatie in te winnen over kinderziekten en kindermishandeling bij (huis)arts, GGD en andere instanties en organisaties.